



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОСТЕХНАДЗОРА

г. Белгород,
ул. Студенческая, 18, 3 этаж, каб. №13
(место составления акта)

"24" марта 2017 г.
(дата составления акта)

16 ч. 00 м.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя № БЗ/568-1127

По адресу/адресам 309280 Белгородская область, Шебекинский р-н, с. Большетроицкое, ул.
Садовая, д.1-а

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.03.2017 г. № БЗ/568-1127 «О проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей", проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей", (сокращенное наименование: ГБУСОССЗН "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей"), место нахождения: 309280 Белгородская область, Шебекинский р-н, с. Большетроицкое, ул. Садовая, д.1-а.

с 08 час. 30 мин. по 17 час. 30 мин. 20.03.2017г.
с 09 час. 30 мин. по 17 час. 00 мин. 21.03.2017г.
с 09 час. 30 мин. по 17 час. 00 мин. 22.03.2017г.
с 09 час. 30 мин. по 16 час. 00 мин. 23.03.2017г.
с 09 час. 30 мин. по 16 час. 00 мин. 24.03.2017г.

Наименование опасного производственного объекта: Сеть газопотребления детского дома № А06-07547-0001.

Место нахождения опасного производственного объекта: Белгородская область, Шебекинский р-н, с. Большетроицкое, ул. Садовая, д.1-а.

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней/31 час 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большеотроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Евгений Алексеевич 15.03.2017г. 14 ч. 09 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Такихин Андрей Юрьевич государственный инспектор отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большеотроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Евгений Алексеевич; инженер по охране труда и пожарной безопасности Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большеотроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Мельник Николай Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Опасный производственный объект зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов (свидетельство о регистрации № А06-07547-0001 от 29.05.2013 г.) Предприятие не имеет лицензию. Опасный производственный объект застрахован с ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

На предприятии эксплуатируется ОПО сеть газопотребления подконтрольный органом Ростехнадзора.

Инженерно-технические работники Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большеотроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" аттестованы по промышленной безопасности ОПО сеть газопотребления предприятия детского дома.

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большеотроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" не заключен договор на техническое обслуживание внутренних газопроводов, газоиспользующих установок, производственных, отопительно-производственных, отопительных котельных, газорегуляторных пунктов, наружных газопроводов.

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большеотроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей", эксплуатирует следующий опасный производственный объект: Сеть газопотребления предприятия детского дома рег. № А06-07547-0001.

В период проведения проверки с 20.03.2017г. по 24.03.2017г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации опасного производственного объекта от Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большеотроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" не поступало, опасный производственный объект действующий.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений и лиц, допустивших нарушения):

	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, его номер; номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует лицензия на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности.	ст.9 Федерального закона РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 10 июня 2013г. № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности»	Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большепетровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Е.А
2.	Отсутствует разработанный и утвержденный план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.	ч.2 ст.10 Федерального закона ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Принят Государственной Думой 20.06.1997 года. С изменениями, вступившими в силу с 15 марта 2013 года на основании Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большепетровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Е.А.
3.	Отсутствует заключенный договор с профессиональной аварийно-спасательной службой.	ч.1 ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, С изменениями, вступившими в силу с 15 марта 2013 года на основании Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большепетровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Е.А.
4.	Не разработано Положение о порядке технического расследования причин, анализа инцидентов и их учета в Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большепетровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей".	Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 19.08.2011г. № 480.	Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большепетровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Е.А.
5.	Отсутствует приказ о порядке и условия хранения проектной и исполнительной документации.	Гл. 2. п. 9. (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности систем газораспределения и	Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной


		газопотребления) Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013г. № 542 Зарегистрированы Минюстом России 31.12.2013г. рег. № 30929	защиты населения "Большеотроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Е.А.
6.	Не проведена периодическая аттестация требований промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (инженера по охране труда).	ч.1 ст.9 Федеральный закон ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Принят Государственной Думой 20.06.1997 года. С изменениями, вступившими в силу с 15 марта 2013 года на основании Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большеотроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Е.А.
7.	Не проводится обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.	ч.1 ст.10 Федеральный закон ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Принят Государственной Думой 20.06.1997 года. С изменениями, вступившими в силу с 15 марта 2013 года на основании Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большеотроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Е.А.
8.	Не определено приказом по предприятию наличие создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации резервов финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.	ст.10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ	Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большеотроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Е.А.
9.	На предприятии не организовано ведение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, а именно отсутствует приказ о назначении ответственного за производственный контроль.	ст.11 Федерального закона РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ	Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большеотроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Е.А.
10.	На предприятии отсутствует эксплуатационный паспорт на газопровод.	п. 70 (е) Глава 6 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (Постановление Правительства Российской Федерации № 870 от 29 октября 2010 года).	Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большеотроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Е.А.


11.	В информации, предоставляемой в ФГУ Ростехнадзора по техническому расследованию причин инцидентов на ОПО не указываются принятые меры по устранению причин, приведших к инциденту.	ч. 1 ст. 9 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной Думой 20.06.1997 г. п. 35 Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.2011 г., регистрационный № 22520	Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большеотроцкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Е.А.
12.	Не предоставляются сведения об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	ст. 15 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной Думой 20.06.1997 г. №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта За причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», принят Государственной Думой 16.07.2010г.	Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большеотроцкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Е.А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание №БЗ/568-1127 от 24.03.2017г., Протокол об административном правонарушении №БЗ/568-1127-17-5 от 24.03.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:  Такшин Андрей Юрьевич.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большепетровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Данников Евгений Алексеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя).

" 24 " марта 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)