

31.03.2017
17:05:10

1

августа 2016г. № RA.RU. 513654 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБУСОССЗН «Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Даников Евгений Алексеевич,

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией (серия №ЛО-31-01-001549) от 29.04.2014г., выданной департаментом здравоохранения Белгородской области. Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность № 31.БО.08.000.М.001087.12.13 от 10.12.2013г., выдано Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области.

ГБУСОССЗН «Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей» расположен в отдельно стоящем здании. Построен по типовому проекту, рассчитан на – 105 мест, фактически на момент проверки проживает 70 человек. Реализуются мероприятия по созданию доступной среды.

Территория детского дома общей площадью – 26817 м², в ночное время суток освещена, огорожена металлическим ограждением, благоустроена, озеленена, пешеходные дорожки и подъездные пути имеют твердое покрытие. На территории выделены игровая зона, хозяйственная зона. В 2014 году проведена отделка и утепление фасада, заменена мягкой кровли. Реконструкцией отделения молодого инвалида и отделения детей до 18 лет. В 2016г. проведены ремонтные работы в отделении милосердия.

Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны оборудована огражденная площадка с твердым покрытием, на которой установлены 4 контейнера, оборудованные крышками. Вывоз ТБО осуществляется ШМБУ «Коммунальная служба сервиса» в соответствии с договором №0116/2017Б от 01.01.2017г. В зоне хозяйственной зоны расположена в отдельно стоящем здании прачечная. На каждого ребенка имеется 3 комплекта промаркированного постельного белья, включая полотенца. Смена постельного белья проводится 1 раз в неделю и по мере необходимости. Прачечная разделена на «чистую» и «грязную» зоны с отдельными входами. В прачечную белья доставляется в специальных промаркированных мешках в приемную «грязной» зоны, в которой происходит сортировка белья. Для замачивания грязного белья имеется две ванны, подключенные к канализационной системе. В постирочной установлены стиральная машина «Вязьма» Л25-211, стиральная машина «Вязьма» В -25.22330, стиральная машина «Ролитекс» MS -30.1.2, стиральная машина «LG» WD-1069BD3S- 2шт, котел электрический КПЭ-60-1Б, центрифуга ЛЦ-25-2шт, машина сушильная «Лотос» ЛС-10-2шт. Из постирочной идет гладильная «чистой зоны», где установлены каток гладильный С20.1 – 2 шт. и стеллажи для хранения чистого белья, и одежды по каждому отделению. Вся необходимая документация ведется. Вентиляционная система в рабочем состоянии. Постельное белье не имеет индивидуальной маркировки, что является нарушением требований п.13.3 Сан Пин2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее Сан Пин2.4.3259-150

На территории игровой зоны расположены 2 игровые площадки с тентовыми навесами и песочницами. Замена песка в песочнице проводится ежегодно в весенний период. В отсутствие детей песочницы не закрыты защитными приспособлениями, что является нарушением требований п.3.19 Сан Пин2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей».

Система водоснабжения-централизованная. Холодное водоснабжение осуществляет ШМУП «Районное коммунальное хозяйство» по договору № 03/03-17 от 30.12.2016г. Во всех помещениях установлены бойлеры для обеспечения горячей водой. По данным лабораторных исследований вода по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (протокол лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Шебекинском районе» от 21.03.17 г. №№ 1087, 1088)

Все здания оборудованы системой канализации, сброс сточных вод осуществляется в бетонированный выгреб объемом 800 куб. м., с последующим вывозом на очистные сооружения. Для вывоза сточных вод в детском доме имеется ассенизационная машина. Прием и размещение отходов осуществляет ШМБУ «Коммунальная служба сервиса» по договору №0006/2017 от 01.01.2017г.

Отопление и горячее водоснабжение от котельной. С ШМУП «Шебекинские тепловые сети» заключен контракт на оказание услуг по обслуживанию котельной №85/2016 от 01.01.2017г. Теплоноситель – вода. Отопительные приборы имеют гладкую поверхность, допускающую легкую очистку.

Профилактические дезинфекционные работы по дезинсекции и дератизации осуществляет ОГБУЗ «Дезинфекционная станция в г. Белгороде» по договору №502/н от 01.01.2017г.

Здания детского дома оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и естественной вентиляционной системой. Ежедневно проводится проветривание всех помещений в соответствии с режимом дня воспитанников. В прачечной, на пищеблоке оборудована вентиляция с механическим побуждением.

Для питьевых целей установлены куллеры в количестве 7 штук. Обработка использованной тары проводится согласно договора в г. Белгороде с ООО «прохлада» 1 раз в полгода. Стаканчики одноразовые. Ведро для сбора использованных стаканов установлено.

Освещение – естественное через световые проемы, искусственное представлено лампами накаливания и люминесцентными лампами. Оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи). Все источники искусственного освещения имеют защитную арматуру. По данным лабораторных исследований уровни освещенности в точках измерений соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1. /2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протоколы измерений уровней физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Шебекинском районе» №№ 1099, 1100 от 17.03.2017г.) Ртуть содержащие лампы складировются в специальном помещении, отправляются на утилизацию согласно договора № 767161-04-рсо от 09.01.2017г. с ООО «Транспортная компания «Экотранс».

Внутренняя отделка помещения выполнена из материалов, позволяющих проведения влажной уборки и дезинфекции в соответствии с функциональным назначением помещений. Потолки, стены, полы гладкие, без деформаций. В ГБУСОССЗН «Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" в помещениях и в коридорах на полах выстланы ковровые дорожки, которые ежедневно убираются моющим пылесосом.

В основном корпусе, размещены спальные, игровые, спортивные помещения, медицинский блок, пищеблок. В ГБУСОССЗН «Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" имеются следующие отделения: отделение молодого инвалида (22 человека), отделение милосердия, в котором находятся комнаты для лежащих больных (11 человек) и манеж (13 человек), отделение №4 для мальчиков (12 человек), отделение №5 для девочек (12 человек). Все санитарно-техническое оборудование функционирует. Средствами для соблюдения личной гигиены обеспечены. Количество мочалок соответствует количеству постояльцев, хранятся в ванной комнате каждого блока в общем

ведре, не подписанные и не промаркированные, что не позволяет выполнить требования п. 13.2 СанПин 2.4.3259-15.

На 1-ом этаже основного корпуса в отделении молодого инвалида проживают постояльцы в возрасте от 18 до 35 лет - 22 человека. В отделении 2 блока –женский (10человек) и мужской (12 человек). Набор помещений каждого блока включает: 4 жилые комнаты (спальни) по 3-места, общую гостиную, санитарно-бытовые помещения: с установкой 4 умывальных раковин, 3 унитазов, 1 ванной и 1 душевой кабиной.

Отделение милосердия разделено на 2 блока: манеж (13человек) и лежащие больные (11 человек). Набор помещений каждого блока включает: 4 жилые комнаты (спальни) по 4-места, общую гостиную, санитарно-бытовые помещения: с установкой 4 умывальных раковин, 3 унитазов, 1 ванной. В манеже имеется коридор с установленными скамейками и полками для хранения уличной обуви. В гостиной установлен сухой бассейн. Мытье шариков проводится 1 раз в неделю с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Из блока с лежащими больными есть выход на веранду, в которой в летнее время осуществляются воздушные ванны лежащим больным. В состав блока лежащих больных входит буфетная. Буфетная не обеспечена 2-мя комплектами столовой посуды, что является нарушением требований п.4.7 СанПиН 2.4.5.2409-08. Для мытья посуды оборудована 3-секционная ванна, 1 из которых используется для мытья рук персонала.

Отделение №4 для девочек (12 человек) построено по блочной системе, в состав которого входит: 4 жилые комнаты (спальни) по 3-места, общую гостиную, санитарно-бытовые помещения: с установкой 4 умывальных раковин, 3 унитазов, 1 ванной. Отделение №5 для мальчиков (12 человек) построено по типу коридорной системы, в состав которого входит: 4 жилые комнаты (спальни) по 3-места, общую гостиную, санитарно-бытовые помещения: с установкой 5 умывальных раковин, 3 унитазов, 1 ванной

В спортивном зале полы деревянные, покрашены. Искусственное освещение - люминесцентное. На отопительных приборах установлены защитное ограждение, выполненное из дерева. На окнах висят защитные сетки. Проветривание осуществляется через форточки.

В компьютерном классе по периметру установлены 6 компьютеров, специализированной мебелью обеспечены. Параметры напряженности электромагнитного поля соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 «Изменения №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (протоколы измерений уровней физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Шебекинском районе» № 1098 от 17.03.2017г.)

Медицинское обслуживание осуществляют: 1 врач-педиатр, 1 врач-невролог, 1 врач-психиатр (0,5 ставки), 1 врач-терапевт (0,5 ставки), 1 старшая медсестра, 1 фельдшер, 14 дежурных медсестер, 1 медицинская сестра ЛФК (0,5 ставки). Договор на прием, вывоз и утилизацию медицинских отходов заключен с ООО «Транспортная компания «Экотранс» №764891-04-ум от 15 февраля 2017г. Все мед. кабинеты оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

В состав медицинского блока входят:

- приемно-карантинное отделение,
- кабинет врача,
- кабинет врачебного осмотра,
- процедурный кабинет,
- сестринская комната, в которой установлены шкафы для хранения медикаментов.

Приёмно – карантинное отделение расположено на 1-м этаже имеет отдельный вход. В своем составе отделение имеет кабинет медицинского осмотра, буфетную-раздаточную, палату изолятора, молельную комнату, комнату для сбора ртути содержащих отходов, комнату для сбора медицинских отходов, комнату для хранения уборочного инвентаря и дезсредств. Комната медицинского осмотра имеет необходимую мебель и оборудование.

Медицинские работники не обеспечены кожными антисептиками, что является нарушением требований гл. I п.12.3 СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее СанПиН2.1.3.2630-10). Для вытирания рук используют махровые полотенца, что является нарушением требований гл. I п.12.2 СанПиН2.1.3.2630-10. На момент проверки 16.02.2017г. было поступление нового ребенка, который находился в палате изолятора. В медицинском кабинете в емкости для обеззараживания перчаток дезраствор не разведен, медицинские перчатки не замочены, что является нарушением требований гл. I пп. 12.4.7.1, 12.4.7.3 СанПиН2.1.3.2630-10. Противопедикулезная укладка имеется, укомплектована не полностью, что является нарушением требований Приложения № 4 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 ноября 1998 г. N 342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом». Осмотр на педикулез осуществляется в банные дни. Палата изолятора одна, что является нарушением требований п. 4.17.1 Сан Пин2.4.3259-15. Палата изолятора рассчитана на 4 койки, имеет туалетную, душевую, умывальную комнаты. Средствами личной гигиены обеспечены. Стулья установлены с мягкой обивкой, что не позволяет провести влажную уборку и дезинфекцию и является нарушением требований гл. I п.11.1 СанПиН2.1.3.2630-10. В палате установлены шкаф, 2 тумбочки, 4 кровати, 1 стул, что является нарушением гл. I п.8.1 СанПиН2.1.3.2630-10. Буфетная раздаточная оборудована моечными ваннами, емкостью для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды, шкаф оборудован решетками для просушивания посуды. Инструкция о правилах мытья посуды есть. Буфетная не обеспечена 2-мя комплектами столовой посуды, что является нарушением требований п.4.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08). В буфетной установлена 3-х гнездная ванна: в первой мойке – мытье посуды с моющими средствами, во второй – ополаскивание посуды, третья - для мытья рук персонала. Средствами личной гигиены обеспечены. Отсутствуют металлические сетки и гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой, что является нарушением п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

На втором этаже кабинет осмотра врача, в котором осуществляется прием детей. Лампа местного освещения есть. Необходимой мебелью и оборудованием обеспечены. Медицинские работники не обеспечены кожными антисептиками, что является нарушением требований гл. I п.12.3 СанПиН2.1.3.2630-10. Журнал учета температурного режима ведется, журнал учета работы УФ-облучателя рециркулятора ведется в установленной форме.

Процедурный кабинет необходимой мебелью и оборудованием обеспечен. Внутренняя отделка, поверхность мебели и оборудования соответствует санитарно - гигиеническим требованиям. Журнал учета температурного режима ведется, журнал учета работы УФ-облучателя рециркулятора ведется в установленной форме. Аптечка Анти-СПИД не укомплектована, что не позволяет провести профилактические мероприятия против гепатита В и ВИЧ-инфекции в соответствии с гл. I п. 15.19.6 и приложением 12 СанПиН2.1.3.2630-10.

В процедурном кабинете для стерилизации установлен сухожаровой шкаф МИЗ-МА и стерилизатор паровой «Тюмень». Изделия медицинского назначения стерилизуются в неупакованном виде. Все простерилизованные инструменты хранятся в сухожаровом шкафу, что является нарушением требований гл. II п. 2.30 СанПиН2.1.3.2630-10. Накрыт стерильный стол с одним комплектом стерильных инструментов, без указания отметки о дате и времени накрытия, что является нарушением требований гл. II п. 2.32 СанПиН2.1.3.2630-10. Контроль стерилизации проводится химическим методом с использованием химических индикаторов. Учет стерилизации изделий медицинского назначения ведется в журнале без указания названия медицинского инструментария и количества, что является нарушением требований

гл. II п. 2.34 СанПиН 2.1.3.2630-10. Емкости для сбора отходов класса А и Б обеспечены крышками.

На каждого ребенка ведется история болезни, форма № 63. При выборочном просмотре медицинских карточек отсутствует медицинское наблюдение за воспитанниками с целью своевременного выявления поствакцинальных реакций и осложнений и оказания экстренной медицинской помощи, что является нарушением требований п. 3.39 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».

Для сборов медицинских отходов оборудовано отдельное помещение, закрывающееся под замок, недоступное для посторонних лиц. Отходы класса Б собираются в промаркированные пакеты и непрокальваемые емкости желтого цвета. Технологический журнал учета медицинских отходов организации ведется. Схемы обращения с медицинскими отходами не разработана, что является нарушением требований п. 3.6 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» далее СанПиН 2.1.7.2790-10). Персонал, ответственный за сбор медицинских отходов, не проходит обязательный инструктаж по правилам безопасного обращения с медицинскими отходами, что является нарушением требований п. 4.3 СанПиН 2.1.7.2790-10. Персонал не обеспечен комплектом сменной одежды и сменной обуви для работы с медицинскими отходами, что является нарушением требований пп. 4.4, 4.5 СанПиН 2.1.7.2790-10. В помещении для сбора медицинских отходов отсутствует аптечка первой медицинской помощи при травмах, что является нарушением требований п. 4.35 СанПиН 2.1.7.2790-10.

План профилактических прививок составляется ежемесячно, с учетом индивидуальных особенностей детей. Профилактические прививки медицинским персоналом детского дома не делаются, так как отсутствует лицензия на осуществление прививочной деятельности. Профилактические прививки проводятся ОГБУЗ «Большеулуйская районная больница». Ежегодно воспитанники проходят диспансеризацию в соответствии с договорами, заключенные с ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», флюорографическое обследование детям до 18 лет - 2 раза в год, старше 18 лет - 1 раз в год. Вся медицинская документация имеется и ведется регулярно.

Построение режима дня воспитанников основано на дифференцированном подходе к детям разного возраста с учетом их соматического и психического состояния. Учебный план основан на проведении психолого-педагогической реабилитации. Оборудованы классы для проведения воспитательных занятий. Дети делятся на 8 групп при проведении занятий, количество детей в группе от 6-8 человек.

В учреждении работает 133 человека. Против гриппа привиты все сотрудники. Периодический медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдено. Сведения о профилактических прививках по национальному календарю имеются.

Санитарно - гигиенический режим в детском доме соблюдается: уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено, в каждом отделении выделены и оборудованы инвентарные, дезрежим соблюдается, используемое дезсредство «Жавильон», «Жавель-солид», «Самаровка» и моющие средства, инструкция по применению есть. Твердым и мягким инвентарем обеспечены в достаточном количестве, ежедневно на каждого ребенка выделяются памперсы.

Пищеблок расположен на 1 этаже. В составе пищеблока, работающего на сырье и имеющего отдельный выход на участок, предусмотрены: обеденный зал, моечная столовой и кухонной посуды, горячий цех с раздаточной зоной, мясорыбный цех, овощной цех, склады, гардеробная, санитарный узел и душевая для персонала.

Горячая и холодная проточная вода подается централизованным путем. Помещения пищеблока оборудованы внутренней системой канализации, которая подключена на выгреб. Система вентиляции в производственных помещениях приточно-вытяжная с механическим побуждением, в рабочем состоянии. Раздача готовых блюд для самостоятельно

передвигающихся детей проводится в обеденном зале, для лежащих детей проводится в буфетной.

В состав столовой входит: обеденный зал на 60 посадочных мест. Потолок в обеденном зале побелен, стены окрашены. Искусственное освещение – энергосберегающие лампы, достаточное. Проветривание осуществляется через форточки. Мебелью обеспечены. Условия для соблюдения личной гигиены проживающих созданы, для мытья рук перед входом в обеденный зал установлено 6 раковин, мылом и индивидуальными салфетками обеспечены.

Варочный зал площадью – оборудован приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Из технологического оборудования в зале установлены: 2-е электроплиты с духовками на 12 конфорок, э/сковорода, протирачная машина, тестомесильная машина, 4 разделочных стола, все промаркированы, жарочный шкаф, мармит, холодильник для хранения суточных проб, весы, раковина для мытья рук, мыло полотенца имеются.

Внутренняя отделка помещений стены облицованы глазурованной плиткой, потолок - побелка, пол - плитка. Плитка на полу в мясо - рыбном, овощном цехах потеряла свою целостность, имеет неровности, выбоины, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию и является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Мясо - рыбный цех оборудован разделочными столами, раковинами с подводом горячей и холодной воды, электромясорубкой, холодильным шкафом, оборудовано место для обработки яиц, предусмотрены емкости и халат. Разделочные столы потеряли свою целостность имеют трещины, что не позволяет проводить качественно обработку моющими и дезинфицирующими средствами, является нарушением п. 6.3 СанПиН 2.4.3259-15.

В овощном цеху установлен стол, раковина для мытья овощей с подводом горячей и холодной воды, разделочные столы, которые потеряли свою целостность имеют трещины, что не позволяет проводить качественно обработку моющими и дезинфицирующими средствами, является нарушением п. 6.3 СанПиН 2.4.3259-15 овощерезка, картофелечистка.

В моечной установлены 5 моечных ванн с подводом холодной и горячей воды, стеллажи с металлическими сетками для сушки посуды. Столовой, чайной посуды достаточно.

В моечной для кухонной посуды установлена ванна с подводом горячей и холодной воды, стеллажи для кухонной посуды. Разделочным инвентарем, кухонной посудой, обезжиривающими, чистящими средствами обеспечены в достаточном количестве. Для хранения пищевых продуктов используются пластиковые тазы, не имеющие знака, разрешающего контакт с пищевыми продуктами, что является нарушением п. 4.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Кладовая для хранения сыпучих продуктов, где установлены пристенные и напольные стеллажи.

Кладовая для скоропортящихся продуктов. Холодильное оборудование обеспечивает условия для раздельного хранения пищевых продуктов. Из холодильного оборудования установлены: бытовой холодильник №1 для хранения молока; бытовой холодильник №2 для хранения гастрономии; бытовой холодильник для хранения молочных продуктов.

В цокольном помещении имеется 2-я кладовая, где установлены 4 морозильных ларя. Все холодильное оборудование имеет терморегистрирующие устройства, контрольные термометры. Все холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. Для заготовки и хранения овощей имеется овощехранилище, расположенное в отдельном здании.

Набор производственных помещений, расстановка технологического оборудования позволяют обеспечить соблюдение поточности технологического процесса.

Ежедневно суточную пробу готовой продукции отбирает медработник в стерильную стеклянную посуду с крышкой и оставляют в холодильнике на 48 часов.

С-витаминизация проводится регулярно, по установленной форме.

Питание для детей пятиразовое. Перспективное меню на весенний летний период не согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе, что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Продукты завозятся транспортом поставщиков. Основные продукты питания поступают регулярно, сопроводительная документация, подтверждающая качество и безопасность продуктов имеется.

Журналы бракеража сырой и готовой продукции ведутся регулярно

Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, его хранение упорядочено.

Бытовое помещение для персонала оборудовано шкафами, санузел в рабочем состоянии, полотенцами, мылом, спецодеждой работники обеспечены. Стирка спецодежды проводится в прачечной детского дома.

В исследованных смывах (пищевлок, процедурный кабинет) БГКП не обнаружены, по микробиологическим показателям смывы соответствуют требованиям СП 35.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Шебекинском районе» от 21.03.17 г. №№ 1073, 1077).

В исследованных смывах (пищевлок, процедурный кабинет) яиц и личинок гельминтов не обнаружено, что соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» (протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Шебекинском районе» от 21.03.17 г. №№ 1075, 1076).

В исследованных смывах (процедурный кабинет) на стерильность результаты исследования соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (протокол лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Шебекинском районе» от 21.03.17 г. № 1074).

Микробиологическая обсемененность воздушной среды процедурного кабинета соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (протокол лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Шебекинском районе» от 21.03.17 г. № 1072).

Исследованный образец, готовое кулинарное изделие: жаркое по-домашнему по санитарно-гигиеническим показателям (пероксидаза) и микробиологическим исследованиям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протокол лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Шебекинском районе» от 21.03.17 г. № 1078).

Исследованный образец: нарезка из соленых огурцов с заправкой растительным маслом микробиологическим показателем соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протокол лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Шебекинском районе» от 21.03.17 г. № 1082).

Исследованные образцы: жаркое по-домашнему, компот из сухофруктов, борщ на костном бульоне в пересчете на вес по раскладке соответствует гигиеническим нормативам по массовой доле сухих веществ, калорийности ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Шебекинском районе» от 21.03.17 г. №№ 1079, 1080, 1081).

Выявлены нарушения:

На период проведения плановой выездной проверки с 06.03.2017 г. по 31.03.2017 г. в ГБУСОСЗН «Большетроицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей», расположенное по адресу: РФ, Белгородская обл., Шебекинский район, с. Большетроицкое, ул. Садовая, д.1 «А»:

- постельное белье не имеет индивидуальной маркировки, что является нарушением требований п.13.3 Сан Пин2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- мочалки хранятся в ванной комнате каждого блока в общем ведре, не подписанные и не промаркированные, что не позволяет выполнить требования п. 13.2 СанПин 2.4.3259-15. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- в отсутствие детей песочницы не закрыты защитными приспособлениями, что является нарушением требований п.3.19 Сан Пин2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- буфетные отделения милосердия и приемно-карантинного отделения не обеспечены 2-мя комплектами столовой посуды, что является нарушением требований п.4.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- палата изолятора одна в приемно-карантинном отделении, что является нарушением требований п. 4.17.1 Сан Пин2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- в палате изолятора установлены шкаф, 2 тумбочки, 4 кровати, 1 стул, что является нарушением гл. I п.8.1 СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- в буфетной приемно-карантинного отделения отсутствуют металлические сетки и гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой, что является нарушением п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- в карантинном блоке установлены стулья с мягкой обивкой, что не позволяет провести влажную уборку и дезинфекцию и является нарушением гл. I п.11.1 СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- плитка на полу в мясо - рыбном, овощном цеху потеряла свою целостность, имеет неровности, выбоины, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию и является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- разделочные столы, в мясорыбном, овощном цехах потеряли свою целостность имеют трещины, что не позволяет проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами, является нарушением п. 6.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей».

Ответственность за выявленные нарушения предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ.

- медицинские работники не обеспечены кожными антисептиками, что является нарушением требований гл. I п.12.3 СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- для вытирания рук используют махровые полотенца, что является нарушением требований гл. I п.12.2 СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- в медицинском кабинете карантинно-приемного отделения в емкости для обеззараживания перчаток дезраствор не разведено, медицинские перчатки не замочены, что является нарушением требований гл. I пп. 12.4.7.1, 12.4.7.3 СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- противопедикулезная укладка имеется, укомплектована не полностью, что является нарушением требований Приложения № 4 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 ноября 1998 г. N 342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом»;

- аптечка Анти-СПИД не укомплектована, что не позволяет провести профилактические мероприятия против гепатита В и ВИЧ-инфекции в соответствии с гл. I п. 15.19.6 и приложением 12 СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- все простерилизованные инструменты хранятся в сухожаровом шкафу, что является нарушением требований гл. II п. 2.30 СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- стерильный стол не имеет указания отметки о дате и времени накрытия, что является нарушением требований гл. II п. 2.32 СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- учет стерилизации изделий медицинского назначения ведется в журнале без указания названия медицинского инструментария и количества, что является нарушением требований гл. II п. 2.34 СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- при выборочном просмотре медицинских карточек отсутствует медицинское наблюдение за воспитанниками с целью своевременного выявления поствакцинальных реакций и осложнений и оказания экстренной медицинской помощи, что является нарушением требований п. 3.39 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».

Ответственность за выявленные нарушения предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ.

- схемы обращения с медицинскими отходами не разработана, что является нарушением требований п. 3.6 СанПиН2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- персонал, ответственный за сбор медицинских отходов, не проходит обязательный инструктаж по правилам безопасного обращения с медицинскими отходами, что является нарушением требований п. 4.3 СанПиН2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- персонал не обеспечен комплектом сменной одежды и сменной обуви для работы с медицинскими отходами, что является нарушением требований пп. 4.4, 4.5 СанПиН2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- в помещении для сбора медицинских отходов отсутствует аптечка первой медицинской помощи при травмах, что является нарушением требований п. 4.35 СанПиН2.1.7.2790-10 «санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Ответственность за выявленные нарушения предусмотрена ст. 8.2 КоАП РФ.

- на пищеблоке для хранения пищевых продуктов используются пластиковые тазы, не имеющие знака, разрешающего контакт с пищевыми продуктами, что является нарушением п. 4.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- перспективное меню на весенний летний период не согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе, что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Ответственность за выявленные нарушения предусмотрена ст. 6.6 КоАП РФ.

По результатам проверки: в отношении юридического лица ГБОУ СОШСЗН «Большетроицкий дом-интернат для умственно отсталых детей» возбуждено дело об административном правонарушении № 91/31.03.17 от 31.03.2017г. по ст. 6.4 КоАП РФ; в отношении директора ГБОУ СОШСЗН «Большетроицкий дом-интернат для умственно отсталых детей» возбуждено дело об административном правонарушении № 92/31.03.17 от 31.03.2017г. по ст. 6.4 КоАП РФ; врача ГБОУ СОШСЗН «Большетроицкий дом-интернат для умственно отсталых детей» возбуждено дело об административном правонарушении № 93/31.03.17 от 31.03.2017г. по ст. 6.3 КоАП РФ, diet сестру ГБОУ СОШСЗН «Большетроицкий дом-интернат для умственно отсталых детей» возбуждено дело об административном правонарушении № 94/31.03.17 от 31.03.2017г. по ст. 6.6 КоАП РФ, старшую медицинскую сестру ГБОУ СОШСЗН «Большетроицкий дом-интернат для умственно отсталых детей» возбуждено дело об административном правонарушении № 103/31.03.17 от 31.03.2017г. по ст. 8.2 КоАП РФ

Журнал учёта проверок индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля заполнен при проведении выездной проверки:

Специалист-эксперт Сомова И.В. Сомова

Уполномоченный представитель

юридического лица,

индивидуальный предприниматель,

его уполномоченный представитель Е.А. Данников

Прилагаемые документы: предписание об устранении выявленных нарушений № 11/56 от 22.02.2017 г., протоколы лабораторных исследований №№ 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082 1087, 1088 от 20.03.2017 г., протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы №№ 1098, 1099, 1100 от 17.03.17г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

В.В. Медведева В.В. Медведева.

Сомова И.В. Сомова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«03» сентября 2017 г.
Дата

Е.А. Данников
Подпись

Данников Е.А.
Ф.И.О.