

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ГБСУСОССЗН «Большетроицкий детский дом – интернат для умственно отсталых детей»

(наименование учреждения)

по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения территориальными органами Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Государственной инспекции труда контрольных мероприятий по проверке деятельности учреждения и соблюдения прав граждан

№ п/п	Нарушения, указанные в акте (предписании) по результатам проведения проверки	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Примечание
Государственная инспекция труда в Белгородской области					
1	В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ, оплату отпуска производить работникам учреждения за три дня до его наступления.	Оплату отпусков производить работникам учреждения за три дня до его наступления согласно ст.136 ТК РФ.	до 25.03.2019 года	Главный бухгалтер Трембач И.С	Исполнено
2	В соответствии со ст. 140 Трудового кодекса РФ, выплату окончательного расчета производить в день увольнения работника.	Выплату окончательного расчета производить в день увольнения работника, в соответствии со ст. 140 ТК РФ.	до 25.03.2019 года	Главный бухгалтер Трембач И.С	Исполнено
Территориальный орган Росздравнадзора в Белгородской области					
1	Усилить контроль соблюдения прав граждан в сфере здравоохранения в соответствии с ч.7 ст.21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»	Усилить соблюдение прав граждан в сфере здравоохранения	до 14.09.2019 года	Врач-педиатр Молчанова Т.Н.	
2	Усилить контроль требований порядка проведения диспансеризации прибывающих в стационарных учреждениях детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.	Откорректировать списки несоответствующих, подлежащих диспансеризации согласно приказу №72н от 15.02.2013г	до 14.09.2019 года	Фельдшер Шадрина О.В.	
3	Усилить контроль соблюдению требований к хранению лекарственных	Приобрести запасные поверенные средства измерения (гигрометры)	до 14.09.2019 года	Старшая медицинская сестра	

	препаратов, в соответствии с п. 39, п. 40 приказом Министерства здравоохранения РФ от 31.08.2016г № 646н «Об 14.09.2019утверждении правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения».			Стрельникова Е.В.	
4	Усилить контроль по осуществлению технического обслуживания медицинской техники и оборудования в соответствии с требованиями технической документации производителя.	Отработать порядок работ по техническому обслуживанию медицинской техники согласно ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»	до 14.09.2019 года	Старшая медицинская сестра Стрельникова Е.В.	
5	Усилить контроль по организации сбора и направлению сведений в Росздравнадзор по выявлению побочных действий, нежелательных реакций, особенностей взаимодействия медицинских изделий, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью при их применении.	Назначить ответственное лицо за организацию сбора и направлению сведений в Росздравнадзор по выявлению побочных действий, нежелательных реакций, особенностей взаимодействия медицинских изделий, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью при их применении	до 14.09.2019 года	Старшая медицинская сестра Стрельникова Е.В.	
6	Усилить контроль по предоставлению сведений в Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области об уничтожении лекарственных средств с истекшим сроком годности.	Организовать предоставление сведений в Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области об уничтожении лекарственных средств с истекшим сроком годности	до 14.09.2019 года	Старшая медицинская сестра Стрельникова Е.В.	
7	Усилить контроль по обучению и своевременному повышению квалификации медицинских работников.	Обучить руководителя структурного подразделения ответственного за осуществление медицинской деятельности, согласно квалификационным требованиям	до 14.09.2019 года	Специалист по кадрам Турчак О.С.	
8	Укомплектовать терапевтический кабинет в соответствии со стандартом оснащения.	Приобрести недостающее оборудование в кабинет терапевта в соответствии со стандарта	до 14.09.2019 года	Заведующая складом Кондратова Т.И.	
Территориальный орган Роспотребнадзора в Белгородской области					
1	Не оставлена суточная проба за 03.2019 г, ужи (айпо), что является нарушением требований п. 6.1. СанПиН 2.4.59-15 «санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и	Усилить контроль за оборотом суточных проб.	до 01.04.2019	Медицинская сестра Голова Ю.Ю.	Исполнено

3	организации режима работы организаций для детей и детей, ставшихся без попечения родителей», п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального среднего профессионального образования» (далее – СанПиН – СанПиН 2.4.5.2409-08)				
2	Повара пищеблока находились на рабочих местах 21.03.2019г в 13:00 в серых, что является нарушением требований п. 12.2. СанПиН 2.4.4.25.99-10, п. 13.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.	Усилить контроль за внешним видом работников пищеблока.	до 01.04.2019 года	Медицинская сестра Голова Ю.Ю.	Исполнено
3	Для составления примерного меню используются сборники рецептов для общественного питания, что является нарушением требований п. 6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08	Приобрести сборник рецептов для детского питания.	до 01.04.2019 года	Медицинская сестра Голова Ю.Ю.	Исполнено
4	Для мытья посуды допускается использование металлических мочалок что является нарушением требований п. 5.16. СанПиН 2.4.5.2409-08	Изъять из обращения на пищеблоке металлические мочалки и губки и обеспечить достаточным количеством ветоши для мытья посуды.	до 01.04.2019 года	Шеф –повар Панчишина Т.И.	Исполнено
5	В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» №7722 от 26.03.2019г суп гороховой на курином бульоне по калорийности не соответствует требованиям гигиенических нормативам (исследованная калорийность – 112,4 ккал, при нормативе – 221,7 -266,8 ккал) по содержанию сухих веществ (результат исследования – 30 грамм при нормативе – 53,4-62,8), жира (результат исследования – 1,4г. при норме – 4,5-6,0г.) что является нарушением требований п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08	Усилить контроль за складкой блюд для выполнения гигиенических нормативов на калорийности.	до 01.04.2019 года	Шеф –повар Панчишина Т.И.	Исполнено
6	Колода для разрубки мяса с глубокими трещинами, что является нарушением	Приобрести колоду для разрубки мяса.	до 01.06.2019 года	Заведующая складом	Исполнено

	требований п.6.6.2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороту способности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»				Астапова И.Н.	
7	Схема обращения с медицинскими отходами разработана не в полном объеме, что является нарушением требований п.п. 3.6, 3.7 СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (далее СанПин 2.1.7.2790-10)	Доработать схему обращения с медицинскими отходами.	до 30.04.2019 года	Старшая медицинская сестра Стрельникова Е.В.		Исполнено
8	Отсутствует инструкция, утвержденная руководителем учреждения по обращению с медицинскими отходами, что является нарушением требований п. 3.2 СанПин 2.1.7.2790-10	Разработать инструкцию по обращению с медицинскими отходами.	до 30.04.2019 года	Старшая медицинская сестра Стрельникова Е.В.		Исполнено
9	Отсутствуют сведения о прохождении предварительного и ежегодного инструктажа по безопасному обращению с медицинскими отходами лиц, работающих с медицинскими отходами, что является нарушением требований п. 3.5, 4.3 СанПин 2.1.7.2790-10	Отрегулировать работу по прохождению предварительного и ежегодного инструктажа по безопасному обращению с медицинскими отходами лиц, работающих с медицинскими отходами.	до 22.05.2019 года	Старшая медицинская сестра Стрельникова Е.В.		
10	В журнале Регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидных установках не указаны наименования и табариты помещения, номер и место расположения, номер и дата ввода в эксплуатацию, тип ультрафиолетовой бактерицидной установки, наличие средств индивидуальной защиты, условия обеззараживания длительность и режим облучения, срок замены ламп, что является нарушением требований п. 8.1 Приложение 3 Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»	Упорядочить ведение журнала «Регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки».	до 01.04.2019 года	Старшая медицинская сестра Стрельникова Е.В.		Исполнено

11	В медицинских книжках полковой медицинской сестры Володиной Н.В. и кухонного работника Зориной Н.И. отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита В, что противоречит требованиям Приложения №1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических показаний», п.п. 15.1, 15.2 СанПин 2.4.3259-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – СанПин 2.4.3259-15)	Внести недостающие сведения в медицинские книжки сотрудника о вакцинации и результаты мазков.		Старшая медицинская сестра Стрельникова Е.В.	Сведения внесены в медицинскую книжку.
12	В медицинских книжках работников пищеблока Зориной Н.И. и Леоновой Т.А. отсутствует сведения о мазке из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, что не соответствует требованиям п. 15 Приложения №2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г №302н «Об утверждении вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)» и п.п. 15.1, 15.2 СанПин 2.4.3259-15	Внести недостающие сведения в медицинские книжки сотрудника о вакцинации и результаты мазков.	до 01.04.2019 года	Фельдшер Шадрина О.В.	Сведения внесены в медицинскую книжку.

Директор ДДМ:

Е.А. Данников