

Договор
№ СОУТ-
180724/Б1
от 18.07.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Лунев А.В.

(подпись, фамилия, инициалы)

« 2 » октября 2024 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 996972)

в Государственном бюджетном учреждении для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
"Большетроицкий центр развития и социализации"

(полное наименование работодателя)

309280, Белгородская область, Шебекинский р-он, с. Большетроицкое,
ул. Садовая, д. 1а

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

3120002750

(ИНН работодателя)

312001001

(КПП работодателя)

1023101333595

(ОГРН работодателя)

87.90

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Лаптев Сергей Петрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.10.2024

(дата)

(подпись)

Стрельникова Елена Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.10.2024

(дата)

конная верховая езда



Общество с ограниченной ответственностью " Охрана и безопасность труда "; Регистрационный номер - 548 от 14.09.2018
(ООО " Охрана и безопасность труда ")
150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, лит. А, главный лабораторный корпус,
помещение 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж)

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт. Октября, д. 88, офис 102, пом. 2;
Фактический адрес: 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, лит. А, главный
лабораторный корпус, помещение 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж);
Телефон: +7 (4852) 333-597; Факс: +7 (4852) 333-597; e-mail: soult@ohnapattd.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ


(подпись) А.А. Паршин

30.09.2024

ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений показателей напряженности трудового процесса

№ СОУТ-180724/Б1 - Н 30.09.2024
(регистрационный номер) (дата утверждения)

1. Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Большетроицкий центр развития и социализации".

2. Контактные данные заказчика: 309280, Белгородская область, Шебекинский р-он, с. Большетроицкое, ул. Садовая, д. 1а.

3. Место проведения измерений: 309280, Белгородская область, Шебекинский р-он, с. Большетроицкое, ул. Садовая, д. 1а.

4. Дата получения образца(ов) (проб)(ы)/дата проведения измерений: 19.09.2024 г.

5. Цель проведения измерений: Договор №СОУТ-180724/Б1 от 18.07.2024 г. на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда.

6. Ссылка на план (техническое задание) и методы отбора образцов (проб), использованные лабораторией или другими органами, если они имеют отношение к достоверности и применению результатов: В соответствии с картой(ой) измерений.

7. Идентификация применяемого метода/методик, устанавливающего метод(ы) проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПД нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия

Наименование нормативного документа

Измерение МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда, свидетельствование об аттестации от 21 декабря 2018 г. №222.0249/РА.RU.311866/2018 выдано ФГУП "УНИИМ". Сведения о регистрации в федеральном информационном фонде ФР.1.33.2019.33231

Оценка Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2023 года №817н Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 30 ноября 2023 года, регистрационный №76175

8. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения (диапазон измерений)	Условия эксплуатации
секундомер механический СОСпр-26-2-010	8846	С-БД/06-05-2024/337196403, выдал ФБУ "Белгородский	06.05.2024-05.05.2025	Кл. точности 2	t, оС: -20 - +40

			ПСМ"		
--	--	--	------	--	--

При выполнении испытаний условия окружающей среды соответствуют требованиям методических указаний.

9. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения (диапазон измерений)	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	747524	С-ГЛР/31-05-2024/34375770, выдан ООО "НТМ-Защита"	31.05.2024-30.05.2026	Температура $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; Влажность $\pm 3,0\%$; Скорость воздуха в диапазоне $0,1 - 1 \text{ м/с}$: $\pm (0,05 + 0,05V) \text{ м/с}$, в диапазоне св. $1 - 20 \text{ м/с}$: $\pm (0,1 + 0,05V) \text{ м/с}$, где V - измеренное значение; Давление воздуха $\pm 0,13 \text{ кПа}$ или $\pm 1,0 \text{ мм.рт.ст.}$; ТНС $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	температура $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; влажность $\pm 3,0\%$; скорость воздушного потока $(0,05 + 0,05V)$
2	Счетчик нажатий Tally Counter	б/н	-	---	-	-

10. Условия проведения измерений:

№ РМ	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %	Скорость воздуха, м/с
3-996972	Вахтер	Комната вахтера	23,3	101,3	35,5	0,1
-	-	При обходе помещений	23,0	101,3	34,8	0,1

11. Дополнения, отклонения или исключения из метода: Отсутствуют.

12. Мнения и интерпретации: Отсутствуют.

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата осуществления лабораторной деятельности	Факт. уровень	U95	ПДУ	ОТКЛ	Класс условий труда	Время воздействия
Административно – хозяйственная часть								
2-996972	Культорганизатор	19.09.2024					3.1	100
Краткое описание выполняемой работы: В соответствии с должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		140		до 175		2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен		до 10		1	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (%)		Не характерен		до 50		1	

Протокол №СОУТ-180724/Б1 - Н проведения исследований (испытаний) и измерений показателей напряженности трудового процесса

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

	времени смены)								
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		18		до 20			1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		7		более 6			2	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		40		менее 80			2	
	Количество опасных процедур, выполняемых в течение рабочего дня (смены)		3		0			3.1	
	Количество особо опасных процедур, выполняемых в течение рабочего дня (смены)		0		0			2	
3-996972	Вахтер	19.09.2024						2	100

Краткое описание выполняемой работы: В соответствии с должностной инструкцией									
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		120	2,0	до 175	-		2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		не характерен	-	до 10	-		1	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		не характерен	-	до 50	-		1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		10	0,37	до 20	-		1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		7	0,97	более 6	-		2	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		60	0,89	менее 80	-		1	
Отделение молодого инвалида									
5-996972	Социальный работник	19.09.2024						3.1	100

Краткое описание выполняемой работы: В соответствии с должностной инструкцией									
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	130		до 175			2		
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен		до 10			1		
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен		до 50			1		
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	17		до 20			1		
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	7		более 6			2		
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	45		менее 80			2		
	Количество опасных процедур, выполняемых в течение рабочего дня (смены)	3		0			3.1		
	Количество особо опасных процедур, выполняемых в течение рабочего дня (смены)	0		0			2		
98-996972	Инструктор по трудовой терапии	19.09.2024					3.1		100
Краткое описание выполняемой работы: В соответствии с должностной инструкцией									
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	130		до 175			2		
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	Не характерен		до 10			1		
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен		до 50			1		
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	16		до 20			1		
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации	6		более 6			2		

Протокол №СОУТ-180724/Б1-Н проведения исследований (испытаний) и измерений показателей напряженности трудового процесса
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

	простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.								
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	50			менее 80			2	
	Количество опасных процедур, выполняемых в течение рабочего дня (смены)	3			0			3.1	
	Количество особо опасных процедур, выполняемых в течение рабочего дня (смены)	0			0			2	

U_{0.95} - расширенная неопределенность для R=0.95

* Испытания проводились по месту осуществления деятельности Заказчика (работодателя). В случае проведения испытаний вне места осуществления деятельности Заказчика (работодателя) указывается адрес производственной площадки.

** Указанные сведения предоставлены Заказчиком.

Измерения проводили:

2834 Эксперт (подпись) Ефремов Василий Петрович (Ф.И.О.)

2834 Эксперт (подпись) Ефремов Василий Петрович (Ф.И.О.)

Комментарий, востребованный заказчиком (заключение по фактическим значениям относительно предельно допустимых): по данным инструментальных измерений показатели напряженности трудового процесса на рабочем(-их) месте(-ах) не соответствуют нормам согласно Методике проведения специальной оценки условия труда, утвержденной приказом Минтруда России №817н от 21 ноября 2023 г.:

- для 3 рабочих мест №№ 2-996972, 5-996972, 98-996972 установлен класс(подкласс) условий труда 3.1.

- за исключением рабочего места № 3-996972 установлен класс(подкласс) условий труда 2

Настоящий протокол исполнен в двух экземплярах. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИП ООО «Охрана и безопасность труда».

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации представленной заказчиком.

Дата выдачи экземпляра(а) протокола проведения исследований (испытаний) и измерений « 2022 » г.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола проведения исследований (испытаний) и измерений « 2022 » г. _____ Должность представителя организации (заявителя) (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда", Регистрационный номер - 548 от 14.09.2018
(ООО "Охрана и безопасность труда")
150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, лит. А, главный лабораторный корпус,
помещение 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж)

Испытательная лаборатория
Юридический адрес: 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт. Октября, д. 88, офис 102, пом. 2;
Фактический адрес: 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, лит. А, главный
лабораторный корпус, помещение 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж);
Телефон: +7 (4852) 333-597; Факс: +7 (4852) 333-597; e-mail: soinc@ohngatpud.ru

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации
СОУТ-180724/Б1-

№ ВЛ (регистрационный номер) 30.09.2024 (дата утверждения)

1. Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Большетроицкий центр развития и социализации".
2. Контактные данные заказчика: 309280, Белгородская область, Шебекинский Р-он, с. Большетроицкое, ул. Садовая, д. 1а.
3. Место проведения измерений: 309280, Белгородская область, Шебекинский Р-он, с. Большетроицкое, ул. Садовая, д. 1а.
4. Дата получения образца(ов) (проб)(ы)/дата проведения измерений: 19.09.2024 г.
5. Цель проведения измерений: Договор №СОУТ-180724/Б1 от 18.07.2024 г. на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда.
6. Ссылка на план (техническое задание) и методы отбора образцов (проб), использованные лабораторией или другими органами, если они имеют отношение к достоверности и применению результатов: В соответствии с картой(ми) измерений.
7. Идентификация применяемого метода/методик, устанавливающего метод(ы) проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, I нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа			
Измерение	МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018 Виброускорение. Методика измерений уровней виброускорения (параметров локальной вибрации) для целей специальной оценки условий труда, свидетельство об аттестации от «29» ноября 2018 г. № 2527/130-РА.RU.311703-2018 выдано ФБУ «Ростест-Москва». Сведены регистрации в федеральном информационном фонде ФР.1.36.2019.32551			
Оценка	СанПин 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2023 года №817н Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специально оценки условий труда и инструкции по ее заполнению (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 30 ноября 2023 года, регистрационный №761			

8. Сведения о средствах измерения:				
Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Дата поверки	Дата окончания
секундомер механический СОСпр-26-2-010	8846	С-БД/06-05-2024/337196403	06.05.2024	05.05.2025
шумомер-виброметр, анализатор спектра	БА210962	С-ВР/06-05-2024/337117876	06.05.2024	05.05.2025
Экофизика-110А", зав.№ БА210962 с				±1,5дБ

Протокол №СОУТ-180724/Б1- ВЛ проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации
Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
А.А. Паршин
30.09.2024
(подпись)



вибропреобразователем АР2037, зав.№1343, адаптером ICP-датчиком 110A-IEPE, зав. №110871, шнуром соединительным АК-15, изготовитель: ООО «ПКФ Цифровые приборы»						
Калибратор S01	21009	С-БД/26-01-2024/311837267	26.01.2024	25.01.2025	1%; 2%	
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	747524	С-ГЛР/31-05-2024/343375770	31.05.2024	30.05.2026	Температура $\pm 0,2$ °С; Влажность $\pm 3,0$ %; Скорость воздуха в диапазоне 0,1 – 1 м/с: $\pm (0,05 + 0,05V)$ м/с, в диапазоне св. 1 – 3 м/с: $\pm (0,1 + 0,05V)$ м/с, где V-измеренное значение; Давление воздуха $\pm 0,13$ кПа $\pm \pm 1,0$ мм.рт.ст.; ТНС $\pm 0,2$ °С	

Поправка на влияние фона отсутствует.

Проверка работоспособности выполнена до и после каждой серии измерений с использованием портативного калибратора. Отклонение измеренного уровня виброускорения от уровня виброускорения калибратора не превышает $\pm 0,5$ дБ до и после серии измерений.

При выполнении испытаний условия окружающей среды соответствуют требованиям методических указаний.

9. Эскиз помещения с указанием точек замеров: Отсутствует.

10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: Отсутствуют.

11. Мнения и интерпретации: Отсутствуют.

12. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров локальной вибрации:

Административно – хозяйственная часть									
№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата осуществления лабораторной деятельности	Факт. уровень, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия,		
4-996972	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	19.09.2024				2			
Источник вредного фактора: углошлифовальная машина, перфоратор									
	При выполнении работ на углошлифовальной машине								14
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		122,7;123,4;122,1						
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		124,9;125,5;124,9						
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		127,2;128,6;127,7						15
	При выполнении работ на перфораторе								
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		123,9;124,4;124,2						
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		126,5;127,5;127,0						
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		128,2;128,8;127,9						
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:								
	ОСБ X		111,4		1,1		126	2	

	ОСБ У		114	1,1	126	2	
	ОСБ Z		115,9	1,1	126	2	

U_{0,95} - Расширенная неопределенность (P=0,95)

* Испытания проводились по месту осуществления деятельности Заказчика (работодателя). В случае проведения испытаний вне места осуществления деятельности Заказчика (работодателя) указывается адрес производственной площадки.

** Указанные сведения предоставлены Заказчиком.

Измерения проводил:

2834 Эксперт (подпись) Ефремов Василий Петрович (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2834 Эксперт (подпись) Ефремов Василий Петрович (Ф.И.О.)

Комментарий, востребованный заказчиком: по данным инструментальных измерений показателей локальной вибрации на рабочем(-их) месте(-ах) соответствию нормам согласно Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России №817н от 21 ноября 2023 г.:

- для рабочего места № 4-996972 установлен класс(подкласс) условий труда 2.
Настоящий протокол исполнен в двух экземплярах. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО «Охрана и Безопасно труда».

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации предоставленной заказчиком.

Дата выдачи экземпляра(а) протокола проведения исследований (испытаний) и измерений «__»__202__г.

Получил(а)____экземпляр(а) протокола проведения исследований (испытаний) и измерений «__»__202__г. _____

Должность представителя организации (заявителя) _____ (Ф.И.О.)

Окончание протокола